

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 11 /A/2021

Cerrione 05/05/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: USCITA

Durata Campionamento: istantaneo

N. Punto Prelievo: DEP_SII004

Numero campione: 11/A

Data ricevimento: 26/04/21

Data inizio prove: 26/04/21 **Data termine prove:** 26/04/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli


Prelevato da: Gibin Luca (addetto impianti
trattamento)

Data Prelievo: 26/04/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	11500			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fabrizio Nalesso



Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 12 /A/2021

Cerrione 05/05/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: A MONTE DELLO SCARICO

Durata Campionamento: istantaneo

Numero campione: 12/A

Data ricevimento: 26/04/21

Data inizio prove: 26/04/21 **Data termine prove:** 26/04/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Gibin Luca (addetto impianti
trattamento)

Data Prelievo: 26/04/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	1900			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fabrizio Nalesso



Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 13 /A/2021

Cerrione 05/05/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: A VALLE DELLO SCARICO

Durata Campionamento: istantaneo

Numero campione: 13/A

Data ricevimento: 26/04/21

Data inizio prove: 26/04/21 **Data termine prove:** 26/04/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli


Prelevato da: Gibin Luca (addetto impianti
trattamento)

Data Prelievo: 26/04/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	8300			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fabrizio Nalesso



Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 14 /A/2021

Cerrione 05/05/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: USCITA

Durata Campionamento: istantaneo

N. Punto Prelievo: DEP_SII004

Numero campione: 14/A

Data ricevimento: 26/04/21

Data inizio prove: 26/04/21 Data termine prove: 26/04/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli


Prelevato da: Gibin Luca (addetto impianti
trattamento)

Data Prelievo: 26/04/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	2100			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fabrizio Nalesso



Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.sispa.it - Email : laboratorio.analisi@sispa.it

Rapporto di Prova N. 15 /A/2021

Cerrione 05/05/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: A MONTE DELLO SCARICO

Durata Campionamento: istantaneo

Numero campione: 15/A

Data ricevimento: 26/04/21

Data inizio prove: 26/04/21 **Data termine prove:** 26/04/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Gibin Luca (addetto impianti
trattamento)

Data Prelievo: 26/04/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	800			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fabrizio Malesso



Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 16 /A/2021

Cerrione 05/05/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: A VALLE DELLO SCARICO

Durata Campionamento: istantaneo

Numero campione: 16/A

Data ricevimento: 26/04/21

Data inizio prove: 26/04/21 **Data termine prove:** 26/04/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Gibin Luca (addetto impianti
trattamento)

Data Prelievo: 26/04/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	1000			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fabrizio Nalesso



Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 17 /A/2021

Cerrione 05/05/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: USCITA

Durata Campionamento: istantaneo

N. Punto Prelievo: DEP_SII004

Numero campione: 17/A

Data ricevimento: 26/04/21

Data inizio prove: 26/04/21 **Data termine prove:** 26/04/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Gibin Luca (addetto impianti
trattamento)

Data Prelievo: 26/04/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	1600			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fabrizio Nalesso



Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 18 /A/2021

Cerrione 05/05/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: A MONTE DELLO SCARICO

Durata Campionamento: istantaneo

Numero campione: 18/A

Data ricevimento: 26/04/21

Data inizio prove: 26/04/21 **Data termine prove:** 26/04/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli


Prelevato da: Gibin Luca (addetto impianti
trattamento)

Data Prelievo: 26/04/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	700			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fabrizio Nalesso



Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 19 /A/2021

Cerrione 05/05/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: A VALLE DELLO SCARICO

Durata Campionamento: istantaneo

Numero campione: 19/A

Data ricevimento: 26/04/21

Data inizio prove: 26/04/21 **Data termine prove:** 26/04/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Gibin Luca (addetto impianti
trattamento)

Data Prelievo: 26/04/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	900			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fabrizio Nalesso