



Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siispa.it - Email : laboratorio.analisi@siispa.it

Rapporto di Prova N. 21 /A/2021

Cerrione 23/07/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: A MONTE DELLO SCARICO

Durata Campionamento: Istantaneo - ore 08:30

Numero campione: 21/A

Data ricevimento: 21/07/21

Data inizio prove: 21/07/21 Data termine prove: 21/07/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Bocca Paolo (addetto impianti
trattamento)

Data Prelievo: 21/07/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	3800			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Fabrizio Nalesso



Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 22 /A/2021

Cerrione 23/07/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: USCITA IMPIANTO

Durata Campionamento: Istantaneo - ore 08:30

Numero campione: 22/A

Data ricevimento: 21/07/21

Data inizio prove: 21/07/21 Data termine prove: 21/07/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Bocca Paolo (addetto impianti
trattamento)


Data Prelievo: 21/07/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	9100			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Fabrizio Nalesso



Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 23 /A/2021

Cerrione 23/07/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: A VALLE DELLO SCARICO

Durata Campionamento: Istantaneo - ore 08:30

Numero campione: 23/A

Data ricevimento: 21/07/21

Data inizio prove: 21/07/21 Data termine prove: 21/07/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Bocca Paolo (addetto impianti
trattamento)


Data Prelievo: 21/07/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	3100			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Fabrizio Nalesso



Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 24 /A/2021

Cerrione 23/07/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE
Tipologia Prelievo: A MONTE DELLO SCARICO

Durata Campionamento: Istantaneo - ore 11:30

Numero campione: 24/A

Data ricevimento: 21/07/21

Data inizio prove: 21/07/21 Data termine prove: 21/07/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Bocca Paolo (addetto impianti
trattamento)


Data Prelievo: 21/07/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	8600			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Fabrizio Nalesso



Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 25 /A/2021

Cerrione 23/07/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: USCITA IMPIANTO

Durata Campionamento: Istantaneo - ore 11:30

Numero campione: 25/A

Data ricevimento: 21/07/21

Data inizio prove: 21/07/21 Data termine prove: 21/07/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli


Prelevato da: Bocca Paolo (addetto impianti
trattamento)

Data Prelievo: 21/07/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	12000			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fabrizio Nalesso



Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 26 /A/2021

Cerrione 23/07/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: A VALLE DELLO SCARICO

Durata Campionamento: Istantaneo - ore 11:30

Numero campione: 26/A

Data ricevimento: 21/07/21

Data inizio prove: 21/07/21 **Data termine prove:** 21/07/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli


Prelevato da: Bocca Paolo (addetto impianti
trattamento)

Data Prelievo: 21/07/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	5600			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fabrizio Nalesso



Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 27 /A/2021

Cerrione 23/07/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: A MONTE DELLO SCARICO

Durata Campionamento: Istantaneo - ore 15:00

Numero campione: 27/A

Data ricevimento: 21/07/21

Data inizio prove: 21/07/21 **Data termine prove:** 21/07/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Bocca Paolo (addetto impianti
trattamento)


Data Prelievo: 21/07/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	5500			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Fabrizio Nalesso



Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiispa.it - Email : laboratorio.analisi@siiispa.it

Rapporto di Prova N. 28 /A/2021

Cerrione 23/07/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: USCITA IMPIANTO

Durata Campionamento: Istantaneo - ore 15:00

Numero campione: 28/A

Data ricevimento: 21/07/21

Data inizio prove: 21/07/21 Data termine prove: 21/07/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Bocca Paolo (addetto impianti
trattamento)


Data Prelievo: 21/07/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	5000			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Fabrizio Nalesso



Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 29 /A/2021

Cerrione 23/07/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: A VALLE DELLO SCARICO

Durata Campionamento: Istantaneo - ore 15:00

Numero campione: 29/A

Data ricevimento: 21/07/21

Data inizio prove: 21/07/21 Data termine prove: 21/07/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Bocca Paolo (addetto impianti
trattamento)

Data Prelievo: 21/07/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	6100			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Fabrizio Malesso