



Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.sispa.it - Email : laboratorio.analisi@sispa.it

Rapporto di Prova N. 35 /A/2021

Cerrione 04/11/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: A MONTE DELLO SCARICO

Durata Campionamento: Istantaneo - ore 08:30

Numero campione: 35/A

Data ricevimento: 02/11/21

Data inizio prove: 02/11/21 Data termine prove: 02/11/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Bocca Paolo (addetto impianti
trattamento)


Data Prelievo: 02/11/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	3900			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Fabrizio Nalesso



Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.sispa.it - Email : laboratorio.analisi@sispa.it

Rapporto di Prova N. 36 /A/2021

Cerrione 04/11/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: USCITA IMPIANTO

Durata Campionamento: Istantaneo - ore 08:30

Numero campione: 36/A Data ricevimento: 02/11/21 Data inizio prove: 02/11/21 Data termine prove: 02/11/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Bocca Paolo (addetto impianti
trattamento)


Data Prelievo: 02/11/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	3900			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Fabrizio Nalesso



Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 37 /A/2021

Cerrione 04/11/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: A VALLE DELLO SCARICO

Durata Campionamento: Istantaneo - ore 08:30

Numero campione: 37/A

Data ricevimento: 02/11/21

Data inizio prove: 02/11/21 Data termine prove: 02/11/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Bocca Paolo (addetto impianti
trattamento)


Data Prelievo: 02/11/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	3800			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Fabrizio Nofusso



Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiispa.it - Email : laboratorio.analisi@siiispa.it

Rapporto di Prova N. 38 /A/2021

Cerrione 04/11/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: A MONTE DELLO SCARICO

Durata Campionamento: Istantaneo - ore 11:30

Numero campione: 38/A

Data ricevimento: 02/11/21

Data inizio prove: 02/11/21 Data termine prove: 02/11/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Bocca Paolo (addetto impianti
trattamento)

Data Prelievo: 02/11/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	5900			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fabrizio Nalesso



Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 39 /A/2021

Cerrione 04/11/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: USCITA IMPIANTO

Durata Campionamento: Istantaneo - ore 11:30

Numero campione: 39/A

Data ricevimento: 02/11/21

Data inizio prove: 02/11/21 Data termine prove: 02/11/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli


Prelevato da: Bocca Paolo (addetto impianti
trattamento)

Data Prelievo: 02/11/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	5000			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fabrizio Nalesso



Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 40 /A/2021

Cerrione 04/11/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: A VALLE DELLO SCARICO

Durata Campionamento: Istantaneo - ore 11:30

Numero campione: 40/A

Data ricevimento: 02/11/21

Data inizio prove: 02/11/21 **Data termine prove:** 02/11/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Bocca Paolo (addetto impianti
trattamento)


Data Prelievo: 02/11/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	3100			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Fabrizio Nalesso



Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 41 /A/2021

Cerrione 04/11/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: A MONTE DELLO SCARICO

Durata Campionamento: Istantaneo - ore 15:00

Numero campione: 41/A

Data ricevimento: 02/11/21

Data inizio prove: 02/11/21 **Data termine prove:** 02/11/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Bocca Paolo (addetto impianti
trattamento)


Data Prelievo: 02/11/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	8300			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Fabrizio Nalesso



Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.sispa.it - Email : laboratorio.analisi@sispa.it

Rapporto di Prova N. 42 /A/2021

Cerrione 04/11/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: USCITA IMPIANTO

Durata Campionamento: Istantaneo - ore 15:00

Numero campione: 42/A Data ricevimento: 02/11/21 Data inizio prove: 02/11/21 Data termine prove: 02/11/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Bocca Paolo (addetto impianti
trattamento)

Data Prelievo: 02/11/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	2900			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fabrizio Nalesso



Servizio Idrico Integrato
del Biellese e Vercellese S.p.A.

Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo
13882 Cerrione (BI)

Sito : www.siiipa.it - Email : laboratorio.analisi@siiipa.it

Rapporto di Prova N. 43 /A/2021

Cerrione 04/11/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: AZEGLIO DEPURATORE CONSORTILE

Tipologia Prelievo: A VALLE DELLO SCARICO

Durata Campionamento: Istantaneo - ore 15:00

Numero campione: 43/A

Data ricevimento: 02/11/21

Data inizio prove: 02/11/21 **Data termine prove:** 02/11/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: TAB. 1-3 All.5 D.LGS 152/06

Motivo Prelevamento: Studio sugli Escherichia coli

Prelevato da: Bocca Paolo (addetto impianti
trattamento)

Data Prelievo: 02/11/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
Escherichia coli	UFC/100 ml	7400			APAT CNR IRSA 7030 Man 29 2003 Met F

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fabrizio Nasso